

Technische gedeelte



- // Houten binnenromp
 - › **Staal, fijne structuur, gepoedercoat , mat, RAL 7022 Umbragrijs**
 - › **Staal glanzend verchroomd**
- // Nosag veren
- // Zitting van koudschuim, opgebouwd in lagen van verschillende dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd, afgedekt met een hoes van polyestervlies
- // Rugdeklaag van hoogwaardig polyurethaanschuim
- // Rugbekleding met polyestervlies doorgestikt
- // Naar keuze:
 - Rug traploos verstelbaar tot in relaxstand
- // Rugkussen van polyurethaanschuim met een vlies/schuim-composiet mat
- // Keuze uit twee zithoogten 43 cm or 46 cm
- // Ronde buispoot metaal
 - › **Staal mat verchroomd**
- // Beugelpoot metaal, naar keuze:
 - › **Staal, fijne structuur, gepoedercoat, mat, RAL 9017 Verkeerszwart**
- // Beugelpoot hout, kleurloos gelakt, naar keuze:
 - › **Eiken**
 - › **Eiken zwart gebeitst**
 - › **Amerikaans notenhout**
- // Sleede metaal, naar keuze:
 - › **Staal, fijne structuur, gepoedercoat, mat, RAL 9017 Verkeerszwart**
 - › **Staal, fijne structuur, gepoedercoat, mat, RAL 7022 Umbragrijs**
 - › **Staal glanzend verchroomd**
- // Zijdelen tot op de grond zijn voorzien van kunststof glijders
- ! Hoogwaardige, nonchalante stofferings-opbouw met producttypische vorming van plooiën/zitafdrukken. Alle afmetingen zijn circa-maten.


Passend




Rolf Benz 934

- // Salon- en bijzettafel passend bij het programma Rolf Benz CARA
- // Afmetingen:
 - Salontafel:
Hoogte 36 cm: 80 x 80 cm of 120 x 80 cm;
Bodemplaat 20 mm (optioneel): 76 x 31 cm
 - Bijzettafel:
Hoogte 44 cm: 80 x 45 cm
(optioneel met lade) of 45 x 45 cm;
hoogte 34 cm: 45 x 45 cm
- // Tafelblad:
 - Salontafel en bijzettafel:
Massief hout, transparant gelakt:
 - › **Eiken**
 - › **Eiken zwart gebeitst**
 - › **Amerikaans notenhout**
 - Bijzettafel: Natuursteen gelederd:
 - › **Graphit Brown**
 - › **Carrara**
- Lade: MDF, mat gelakt:
 - › **RAL 9017 verkeerszwart**
 - › **RAL 7022 umbragrijs**Aanwijzing: de kleur van de lade komt overeen met de onderstelkleur.
- // Onderstel: Staal, glad gelakt, mat:
 - › **RAL 9017 verkeerszwart**
 - › **RAL 7022 umbragrijs**
- // Bodemplaat: Natuursteen gelederd:
 - › **Graphit Brown**
 - › **Carrara**
- // Met het passende kussen 45 x 45 cm, is de bijzettafel ook als voetensteun te gebruiken


Classic




Lounge Plus




Rugleuning-verstelling



Salontafel




Bijzettafel




	Zijdeel laag of hoog	Zijdeel laag verstelbaar	Zijdeel hoog verstelbaar		Zijdeel laag of hoog	Zijdeel laag verstelbaar	Zijdeel hoog verstelbaar
H-SE CARA/SB 63				H-ASS-PSZ CARA/SB 84			
H-SOB CARA/SB 126				H-ASS-PSZ CARA/SB 105			
H-SOB CARA/SB 147				H-ASE CARA/SB 84		—	—
H-SOB CARA/SB 168				H-ASE CARA/SB 105		—	—
H-SOB CARA/SB 189				H-ARB CARA/SB 126		—	—
H-SOB CARA/SB 210				H-ARB-PSZ-SRV CARA/SB 137		—	—
H-ASS CARA/SB 105				H-ARB-PSZ-SRV-ABL CARA/SB 137		—	—
H-ASO CARA/SB 126				H-ARB-PSZ CARA/SB 137		—	—
H-ASO CARA/SB 147				H-ARB-PSZ CARA/SB 168		—	—
H-ASO CARA/SB 168				H-E-ARB CARA/SB 168		—	—
H-ASO CARA/SB 189				H-E-ARB CARA/SB 189		—	—
H-ASO CARA/SB 210				H-E-ARB CARA/SB 210		—	—
H-E-ASO CARA/SB 168				H-EPT CARA/SB 73		—	—
H-E-ASO CARA/SB 189				HCK CARA		—	—
H-E-ASO CARA/SB 210				PB CARA		—	—

Technische gedeelte


Rugkussen laag:




Rugkussen hoog:




H-ASS-PSZ-CARA Rugkussen laag:




H-ASS-PSZ-CARA Rugkussen hoog:




Combinatie voorbeelden




H-ASO/RV 009 CARA SB 168 li.
H-E-ASO/RV 009 CARA SB 168 re.



H-ASO 009 CARA SB 189 li.
H-ASS-PSZ 009 CARA SB 105 re.



H-ARB-PSZ/SRV 009 CARA 137 li.
H-EPT 009 CARA SB 73
H-ASO/RV 009 SB 147 re.



H-ARB-PSZ/SRV 009 CARA 137 li.
H-E-ASO/RV 009 CARA 168 re.

De vermelde zithoogten worden aan de voorzijde van het zitkussen gemeten. De maten zijn circa-maten.

Stofferingsmaten kunnen vanwege de zachte materialen nooit exact worden aangegeven. De zithoogte kan variëren als gevolg van het uiteenlopende elastische gedrag van het bekledingsmateriaal, de verschillende samenstellingen van het vulmateriaal, alsmede het gebruik.

Alle technische specificaties met betrekking tot de meubelprogramma's waren actueel op het tijdstip waarop e.e.a. ter perse ging; eventuele latere wijzigingen voorbehouden. Vanwege druktechnische redenen kunnen de kleuren afwijken. Gebruik voor de juiste kleurbevestiging de stalen in de handel.