

Technische gedeelte




EGO Typ G




EGO Typ F


Medium



Stevig



Lounge Plus



- Houten binnenromp
- No sag (gestoffeerde zitting en gestoffeerde bank zonder ondervering). Uitzonderingen zijn de modellen EPT en PB en bij de PSZ, hier zijn vanwege constructieve redenen hoogwaardige polyurethaanschuimsorten toegepast.
- Zittingopbouw met polyurethaanschuim
- Rugopbouw van polyurethaanschuim
- Rompbekleding onderzijde, met polyestervlies
- **Zitcomfort „Medium“:**
 - › Zitting van polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van verschillende dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd, afgedekt met een mat met donskarakter, met in zakjes geplaatste vulling van hoogwaardige schuimstofstaafjes en polyestervezels.
 - › Bekleding in de zitting doorgesikt met polyestervlies
 - › Rugkussen: Losse rugkussens met donskarakter, met in zakjes geplaatste vulling van schuimstofstaafjes en polyestervezels.
- **Zitcomfort „Stevig“:**
 - › Zitting van polyurethaanschuim, gelaagde opbouw, met verschil-
- › lende hoogtes en uitvoeringen op elkaar afgestemd, afgedekt met een vlies-/schuimmat.
- › Bekleding in de zitting doorgesikt met polyestervlies
- › Rugkussen: Rugkussen van polyurethaanschuim met een vlies/schuim-composietmat.
- **Zitcomfort „Lounge Plus“:**
 - › Zitting van hoogwaardig koudschuim, opgebouwd in lagen en in verschillende dikten en hardheden op elkaar afgestemd, afgedekt met een hoef van polyestervlies.
 - › Bekleding in de zitting doorgesikt met polyestervlies
 - › Rugkussen: Rugkussen van polyurethaanschuim met een vlies/schuim-composietmat.
- Koppelen van de combinatie-elementen met behulp van inhaakmechanisme
- Poten van metaal of hout in diverse uitvoeringen

! Ploovorming en zitafdrukken zijn vanwege comfort- en designredenen ook bij hoogwaardige gestoffeerde meubels van Rolf Benz niet te vermijden. Alle afmetingen zijn bij benadering.

Technische gedeelte fauteuil



EGO Typ G





EGO Typ F

- Houten binnenromp
- Singelbandvering
- Rugopbouw van polyetherschuim
- Los rugkussen: Rugkussen van polyetherschuim, afgedekt met polyestervlies
- **Zitcomfort:**
 - Medium:** Zitkussen met gemiddelde stabiliteit en comfortabele ondersteuning dankzij de progressieve opbouw van lagen uiterst elastisch polyetherschuim in variabele hardheid. Bij dit kussen wordt een soepel oppervlak gecreëerd door afdekking met een hoogwaardige vlies-schuim-mat. De progressieve opbouw zorgt voor een aangenaam ondersteund maar toch zacht zitten.
 - Stevig:** Stoel met relatief hoge stevigheid en comfortabele ondersteuning door een progressieve opbouw van verschil-

- › lende maar geheel vaste lagen van polyetherschuim. Door de afdekking met een hoogwaardige vlies/schuim-composietmat ontstaat bij deze stoel een aangenaam aanvoelend oppervlak. De progressieve opbouw resulteert in een slechts licht inzakken en een intensieve zitondersteuning.
- Rompbekleding onderzijde, met polyestervlies
- Naar keuze 12 mm hoge kunststof glijelementen of wieltjes. Door de wieltjes worden alle hoogtematen 3 cm groter

! Ploovorming en zitafdrukken zijn vanwege comfort- en designredenen ook bij hoogwaardige gestoffeerde meubels van Rolf Benz niet te vermijden. Alle afmetingen zijn bij benadering.




Technische gedeelte functionele fauteuil


571




Medium



Stevig






Lounge Plus



- Metalen binnenframe met geïntegreerde draai- en verstelfunctie
 - Elektrisch verstelbare uitvoering: traploos verstelbaar m. b. v. elektromotor
 - Zitting en rugleuning onafhankelijk van elkaar traploos verstelbaar tot in de relaxstand
 - Nosag veren
 - **Zitcomfort „Medium“:**
 - › Zitting van polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van verschillende dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd, afgedekt met een mat met dons karakter, met in zakjes geplaatste vulling van hoogwaardige schuimstofstaafjes en polyestervezels.
 - › Rugdeklaag van polyurethaanschuim, afgedekt met polyestervlies
 - › Stand van de hoofdsteun traploos verstelbaar
 - › Bekleding
 - **Zitcomfort „Stevig“:**
 - › Zitting van hoogwaardig polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van verschillende dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd, afgedekt met een polyestervlieshoes
 - › Rugdeklaag van polyurethaanschuim, afgedekt met polyestervlies
 - › Stand van de hoofdsteun traploos verstelbaar
 - › Bekleding
 - **Zitcomfort „Lounge plus“:**
 - › Zitting in lagen opgebouwd met polyurethaanschuim en een hoogwaardig koudschuim, in meerdere dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd, afgedekt met een polyester-vlieshoes
 - › Rugdeklaag van polyurethaanschuim, afgedekt met polyestervlies
 - › Stand van de hoofdsteun traploos verstelbaar
 - › Bekleding
 - **Voetuitvoering:**
 - › Kruisvormige voet aluminium, fijne structuur gepoedercoat zijdemat RAL 9017 verkeerszwart
 - › Kruisvormige voet aluminium gepolijst
 - › Stervormige voet staal fijne structuur gepoedercoat zijdemat RAL 9017 verkeerszwart
 - › Stervormige voet staal fijne structuur gepoedercoat zijdemat RAL 7022 umbragrijs
 - › Stervormige voet staal verchromd glanzend
- ! Plooivorming en zitafdrucken zijn vanwege comfort- en designredenen ook bij hoogwaardige gestoffeerde meubels van Rolf Benz niet te vermijden. Alle afmetingen zijn bij benadering.

CL-SE EGO/LSE 571







Zijdeel smal

Zijdeel breed





Zijdeel met kussen

Zijdeel verstelbaar





SE EGO







SOB EGO/SB 126







SOB EGO/SB 147







SOB EGO/SB 168







SOB EGO/SB 189







SOB EGO/SB 210







ASO EGO/SB 105







ASO EGO/SB 126







ASO EGO/SB 147



ASO EGO/SB 168



ASO EGO/SB 189







Zijdeel smal

Zijdeel breed





Zijdeel met kussen

Zijdeel verstelbaar






ASO EGO/SB 210




ASO-PSZ EGO/SB 126



ASS-PSZ EGO/SB 105




ASS-PSZ:




De vermelde zithoogten worden aan de voorzijde van het zitkussen gemeten. De maten zijn circa-maten. De stofferingsmaten kunnen variëren als gevolg van het uiteenlopende rekgedrag van de bekledingsmaterialen, verschillende stofferingssamenstellingen, alsmede door het gebruik.


ARB-PSZ EGO/SB 147




EPT EGO 55/55




EPT EGO 59/55




ARB-PSZ EGO/SB 168




EPT EGO 59/59




EPT EGO 59/62




ARB EGO/SB 105




EPT EGO 62/62




EPT EGO 62/55




ARB EGO/SB 126




EPT EGO 52/55




EPT EGO 62/59




ARB EGO/SB 147




EPT EGO 55/52




PSZ EGO




ARB EGO/SB 168




EPT EGO 55/59




PSZ EGO





EPT EGO 52/52




EPT EGO 55/62



Voetsteun



KS EGO



KS-H EGO



KI EGO 43x39



KI EGO 50x43



KI EGO 50x50



POK EGO 40x40




POK-L EGO




RUK-MA EGO


Combinatievoorbeelden




ASO-G 210 STB li.
EPT 62x62
ARB 105
ARB-PSZ 168 re.



ARB-PSZ 168 li.
EPT 55x62
ASO-G 168 STV re.



ASS-PSZ-G 105 STS li.
ARB 210
EPT 62x55
ARB-PSZ 147 re.



ASO-F 210 STS li.
ASO-PSZ-F 126 re.