FICHES TECHNIQUES


ROLF BENZ TIRA







- Carcasse en métal et bois avec fonction de réglage intégrée
- Garnissage de l'assise et dossier composé de couches de mousse de polyuréthanne superposées, de hauteurs et densités différentes, et enrobé d'une housse en non-tissé polyester fixée par encollage.
- Coussin de type couette, garnissage constitué d'un mélange de bâtonnets de mousse et de fibres de polyester
- Hauteur d'assise au choix 40 ou 43 cm
- Structure metal au choix :
- Acier finement structuré, thermolaqué mat :
- Gris argent
- RAL 9017 noir trafic
- RAL 7022 gris terre d'ombre
- Acier chrome brillant

Pour des raisons à la fois de confort et de design, l'apparition de plis
et l'effet de miroitementsont deux phénomènes inévitables, même sur les sièges de très haut de gamme portant la griffe Rolf Benz. Toutes les dimensions indiquées sont approximatives.











Banquette juxtaposable d'angle* (sans fonction de réglage)





Exemples de composition

Coussin de dos juxtaposable





















K-L-ASS-PSZ TIRA 114 à g. K-L-ARB TIRA 189 K-L-ASS-PSZ TIRA 114 à dr. 4x RUK TIRA 84



K-ASS-PSZ TIRA 114 à g. K-L-ASO TIRA 210 à dr. 3x RUK TIRA 84



K-E-ASO TIRA 238 à g. K-L-ASO TIRA 210 à dr. 4x RUK TIRA 84 1x RUK TIRA 61



K-L-ASS TIRA 114 à g. K-E-ARB TIRA 153 à g. K-L-ASS TIRA 114 à dr. 2x RUK 84 1x RUK 117 1x RK 61



^{*}Ces éléments sont montrés sous une seule forme. Ils existent également en forme inversée.