

TECHNISCHE GEGEVENS



ROLF BENZ TIRA




**ROLF
BENZ**

- Metalen en houten binnenframe met geïntegreerde verstelfunctie
- Zitting en rugleuning van polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van verschillende diktes en hardheden die op elkaar zijn afgestemd en met een hoes van polyestervlies verlijmd zijn.
- Donsachtige kussens met een vulling van schuimstofstaafjes en polyestervezels
- Zithoogte naar keuze 40 of 43 cm
- Onderstel metaal naar keuze:
 - Staal fijne structuur, gepoedercoat mat :
 - Zilver
 - RAL 9017 verkeerszwart
 - RAL 7022 umbragrijs
 - Staal Glanzend verchromd


! Plooivorming en zitspiegel zijn vanwege comfort- en designredenen ook bij hoogwaardige, gestoffeerde Rolf Benz meubels niet te vermijden. Alle maten zijn circa-maten.




Ligbank*




Ligaanbouwbank*




Ligaanbouwbank










Ligeindelement met gestoffeerde zitting en rug functie*



Eindelement*





Hoek-aanbouwbank* (zonder verstelfunctie)



**ROLF
BENZ**




Hoek-Aanbouwbank*
(zonder verstelfunctie)




Verstelbaar rugkussen
mat




Rugkussen




Combinatievoorbeelden




K-L-ASS-PSZ TIRA 114 li.
K-L-ARB TIRA 189
K-L-ASS-PSZ TIRA 114 re.
4xRUK TIRA 84



K-ASS-PSZ TIRA 114 li.
K-L-ASO TIRA 210 re.
3x RUK TIRA 84



K-E-ASO TIRA 238 li.
K-L-ASO TIRA 210 re.
4x RUK TIRA 84
1x RUK TIRA 61



K-L-ASS TIRA 114 li.
K-E-ARB TIRA 153 li.
K-L-ASS TIRA 114 ri.
2x RUK 84
1x RUK 117
1x RUK 61

*Deze elementen zijn als linker uitvoering afgebeeld, ze zijn echter ook in spiegelbeeld, in de rechter uitvoering leverbaar.

**ROLF
BENZ**