TECHNISCHE DATEN

ROLF BENZ YUNA

ROLF BENZ

- Stahlwellen-Unterfederung
- Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut und in mehreren Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Polyester-Vlieshülle
- Rücken mit Metallinnengestell und integrierter Verstellungsfunktion
- Rücken aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt
- Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt
- Fußausführungen wahlweise:

  Stahl glatt pulverbeschichtet matt:
  - RAL 9017 Verkehrsschwarz

  Stahl feinstruktur pulverbeschichtet matt:
  - Marrone metallic
  - Rahmenausführungen Holzfurnier farblos lackiert wahlweise:
    - Eiche
    - Eiche schwarz gebeizt
    - Nussbaum amerikanisch
    - Leder bezogen
- Sitzhöhe wahlweise: 41 cm oder 44 cm



Sitzhöhen lieferbar



! Hochwertiger, besonders legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen/Sitzabdrücken - stärkeres Wellenbild gegebenenfalls bereits im Neuzustand. Alle Maße sind Zirka-Angaben.

ROLF BENZ

Sofabank mit Rückenverstellung





Anreihsofa mit Rückenverstellung*



Abschlusssessel mit Polstersitz und Rückenverstellung*



Polsterbank



Kissen



*Diese Elemente sind in ihrer linken Ausführung abgebildet. Sie sind aber auch gespiegelt in der rechten Ausführung verfügbar.

ROLF BENZ

Kombinationsbeispiele



ASO-RV 385/211 li.
ASO-RV 385/211 re.
PB 385/108x74



ASO-PSZ-RV 385/106 li.
ASO-RV 385/190 re.
PB 385/108x74



ASO-PSZ-RV 385/105 li.
ASO-RV 385/169 re.
PB 385/123x55

ROLF BENZ