## FICHES TECHNIQUES

## ROLF BENZ 640







- Structure intérieure en métal
- Support d'assise en matériau dérivé du bois
- Assise en mousse de polyuréthanne, couches superposées de hauteurs et densités différentes
- Dossier et accoudoir dotés d'une structure métallique noyée dans de la mousse préformée. Le dossier est enrobé d'une couche supplémentaire de mousse souple
- Revêtement doublé de non-tissé polyester
- Siège à quatre pieds bois massif, incolore laqué, au choix :
- Chêne
- Chêne teinté noir
- Noyer d'Amérique (moyennant supplément)
- Noyer d'Amérique teinté gris vieilli
- Siège à quatre pieds bois massif, incolore laqué, rotatif, au choix (moyennant supplément) :
- Chêne
- Chêne teinté noir
- Noyer d'Amérique
- Noyer d'Amérique teinté gris vieilli
- Siège à quatre pieds métal, au choix :

Acier lisse, thermolaqué mat

- RAL 7022 Gris terre d'ombre
- RAL 9017 Noir trafic
- Siège à quatre pieds métal, rotatif, au choix (moyennant supplément) :

Acier lisse, thermolaqué mat


- RAL 7022 Gris terre d'ombre
- RAL 9017 Noir trafic
- Pied à croisillon métal, au choix :


Acier lisse, thermolaqué mat

- RAL 7022 Gris terre d'ombre
- RAL 9017 Noir trafic

Acier chrome brillant (moyennant supplément)







- Pour des raisons de confort, mais aussi de design, la formation
- d'ondulations et de d'empreintes d'assise est inévitable, même sur les sièges de très haut de gamme édités par Rolf Benz.

Toutes les dimensions indiquées sont susceptibles de varier légèrement.

