## FICHES TECHNIQUES

## ROLF BENZ 641









- Structure intérieure en métal
- Support d'assise en matériau dérivé du bois
- Assise en mousse de polyuréthanne, couches superposées de hauteurs et densités différentes
- Dossier et accoudoir dotés d'une structure métallique noyée dans de la mousse préformée. Le dossier est enrobé d'une couche supplémentaire de mousse souple
- Revêtement doublé de non-tissé polyester
- Siège à quatre pieds bois massif, incolore laqué, au choix :
- Chêne
- Chêne teinté noir
- Noyer d'Amérique (moyennant supplément)
- Noyer d'Amérique teinté gris vieilli
- Siège à quatre pieds bois massif, incolore laqué, rotatif, au choix (moyennant supplément) :
- Chêne
- Chêne teinté noir
- Noyer d'Amérique
- Noyer d'Amérique teinté gris vieilli
- Siège à quatre pieds métal, au choix :

Acier lisse, thermolaqué mat

- RAL 7022 Gris terre d'ombre
- RAL 9017 Noir trafic
- Siège à quatre pieds métal, rotatif, au choix (moyennant supplément) :

Acier lisse, thermolaqué mat

- RAL 7022 Gris terre d'ombre
- RAL 9017 Noir trafic
- Pied à croisillon métal, au choix :

Acier lisse, thermolaqué mat

- RAL 7022 Gris terre d'ombre
- RAL 9017 Noir trafic

Acier chrome brillant (moyennant supplément)

- Garnissage de grande qualité réalisé avec des matières particulièrement souples,
- ce qui entraîne l'apparition caractéristique d'ondulations/de marques d'assise après utilisation du siège. Toutes les dimensions indiquées sont approximatives.











